



Dip



Dip_





Dip—

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the light color temperature, metal structure painted high glossy white, high glossy beige or high glossy black, opal white polypropylene diffuser.

Suspension kits available separately, composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling and steel cables.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii, structură din metal, vopsită alb lucios, bej lucios sau negru lucios, dispersor din polipropilenă alb opal.

Kit-uri de suspendare disponibile separat, compuse din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan și cabluri din oțel.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura di colore della luce, struttura in metallo verniciato bianco lucido, beige lucido o nero lucido, diffusore in polipropilene bianco opalino.

Kit di sospensione disponibili separatamente, composti da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto e cavi in acciaio.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью выбора цветовой температуры света, металлической структурой, окрашенной в глянцевый-белый, глянцевый-бежевый или глянцевый-черный цвета, и рассеивателем из белого опалового полипропилена.

Комплекты для подвешивания доступны отдельно и состоят из круглого основания для питания и крепления к потолку и стальных тросов.

Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpák, fény színhőmérséklet beállítással, fémszerkezet, fényes fehérre, bézs színűre vagy feketére festett, opálfehér polipropilén diffúzorral.


Felfüggető készletek külön rendelhetők, összetétel: kerek alap tápellátáshoz és mennyezetre való szereléshez, acél sodronyok.

Плафониери за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят температура на светлината, метална конструкция, боядисана в гланцово бяло, гланцово бежово или гланцово черно, опалово бял полипропиленов дифузер.

Séria svietidiel vybavená SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová konštrukcia lakovaná lesklá biela, lesklá béžová alebo lesklá čierna, opálovo biely polypropylénový difúzor.


Závesné súpravy dostupné samostatne, zložené z okrúhlej základne pre pripojenie napájania a upevnenie na strop a oceľových lán.

art. **01-3940** Glossy White
art. **01-3721** Glossy Beige
art. **01-3722** Glossy Black



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 48pcs x 0,62W, 2700K + 48pcs x 0,62W, 6500K
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000/4000K/5000K/6500K
Lumen source	2700K: 3010 lm 3000K: 3077 lm 4000K: 3123 lm 5000K: 3143 lm 6500K: 3145 lm
Lumen system	2700K: 2021 lm 3000K: 2058 lm 4000K: 2068 lm 5000K: 2088 lm 6500K: 2091 lm
CRI	90
Not dimmable	☒
CE IP20	

art. **01-3941** Glossy White
art. **01-3723** Glossy Beige
art. **01-3724** Glossy Black



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 60pcs x 0,66W, 2700K + 60pcs x 0,66W, 6500K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000/4000K/5000K/6500K
Lumen source	2700K: 4302 lm 3000K: 4515 lm 4000K: 4793 lm 5000K: 4996 lm 6500K: 5145 lm
Lumen system	2700K: 2555 lm 3000K: 2568 lm 4000K: 2846 lm 5000K: 3049 lm 6500K: 3098 lm
CRI	90
Not dimmable	☒
CE IP20	



Suspension kit (Ø190x45mm)

art. **CS3RD190WH** Glossy White
art. **CS3RD190BG** Glossy Beige
art. **CS3RD190BK** Glossy Black



Suspension kit composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling and steel cables.
Metal structure painted with the decorative front part fixed in magnets (no screws).

Kit de suspendare compus din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan și cabluri din oțel.
Structură din metal vopsită, partea ornamentală frontală se fixează cu magneti (fără șuruburi).

Kit di sospensione composto da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto e cavi in acciaio.
Struttura in metallo verniciato, la parte decorativa frontale è fissata con magneti (no viti).



Dip—